



Árnyékolástechnika és parkánycentrum



PLUS

- Hajlított Lindab redőnytokkal
- Alumínium tokvéggel
- Műanyag tengellyel
- Műanyag redőnypalástartal
- Alumínium gumizott záróléccel
- Műanyag kefézett lefutóval
- Rejtett ütközővel

EXTRA/EXTRA ALU

- Hajlított Lindab redőnytokkal
- Alumínium tokvéggel
- Acél tengellyel
- Műanyag redőnypalástartal
- Alumínium gumizott záróléccel
- Műanyag/Alumínium kefézett lefutóval
- Rejtett ütközővel



BONUS/BONUS MAX

- Alumínium gyári tokkal
- Alumínium tokvéggel
- Acél tengellyel
- Műanyag redőnypalástartal
- Alumínium gumizott záróléccel
- Műanyag/Alumínium kefézett lefutóval
- Rejtett ütközővel

Vakolható és Integrált rovarhálós kivitelben is elérhető !



ALUMÍNÍUM

- Alumínium gyári tokkal
- Alumínium tokvéggel
- Acél tengellyel
- 39 mm-es Alumínium redőnypalástartal Arriterrel ellátva
- Alumínium gumizott záróléccel
- Alumínium kefézett lefutóval
- Rejtett ütközővel



FA IMITÁCIÓS

- Alumínium gyári tokkal, fa imitációs kivitelben
- Alumínium tokvéggel
- Acél tengellyel
- 39 mm-es Alumínium redőnypalástartal, fa imitációs kivitelben arriterrel ellátva
- Alumínium fóliás gumizott záróléccel
- Alumínium fóliás kefézett lefutóval
- Rejtett ütközővel

ELÉRHETŐ LAMELLA SZÍNEK




Vakolható, integrált rovalhálós és motoros kivitelben is elérhető !

VAKO REDŐNY

Ablak feletti redőnyrendszer, duplakamrás extrudált műanyag profilból.

A rendszer előnye, hogy univerzális - lehetővé teszi a javítást és a hozzáférhetőséget mindhárom oldalról.

A kereskedelemben kapható összes ablaktípushoz alkalmazható. Vakolható akár mindkét oldalról, kiváló hő- és zajszigeteléssel bír.



- Kamrás PVC profilból készült tokkal és tokvéggel
- Acél tengellyel és csapággal, hungarocell szigeteléssel
- Elérhető tokméretek: 210x210, 255x210 és 255x250
- Univerzális illesztővel és oldalerősítő lemezzel
- Műanyag vagy Alumínium kefék lefutóval
- Műanyag vagy Alumínium (arriterrel ellátott) redőnypalástartal
- Kívülről vagy belülről vakolható kivitelben
- Igény esetén Fóliás kivitelben is elérhető

**Vakolható és integrált rovarhálós kivitelben,
Alumínium palást esetén motoros működtetéssel is elérhető !**

REBATORE „A”

- Kisebb méretű kapuk ideális szerkezete
- 180 mm-es vagy 205 mm-es Alumínium tokkal
- 43 mm-es Alumínium redőnypalástartal arriterezve
- 53x22 mm-es kefézett alumínium lefutóval
- Maximális felület: 9 m²
- Kurbilis vagy motoros meghajtással



REBATORE „B”

- Közepes méretű kapuk ideális szerkezete
- 250 mm-es vagy 300 mm-es Alumínium tokkal
- 55 mm-es Alumínium redőnypalástartal arriterezve
- 66x27 mm-es kefézett alumínium lefutóval
- Maximális felület: 9,5 m²
- Kurbilis vagy motoros meghajtással



REBATORE „C”

- Nagyobb méretű kapuk ideális szerkezete
- 250 mm-es vagy 300 mm-es Alumínium tokkal
- 77 mm-es Alumínium redőnypalástartal arriterezve
- 89x34 mm-es kefézett alumínium lefutóval
- Maximális felület: 15 m²
- Kurbilis vagy motoros meghajtással



TOLÓAJTÓ

- Új típusú tolóajtó rendszerünk erős, masszív 11x50 mm-es szárnyprofillal vagy 13x62,5 mm-es kétszárnyú profillal, különálló kerettel rendelkezik
- A profilban elhelyezett kefetömítés tökéletes záródást biztosít
- A görgők a profilban alul kapnak helyet, így a szerkezet súlyát azok viselik
- Egy- vagy kétpályás változatban is elérhető



NYÍLÓ AJTÓ

- Tok nélküli, erős és strapabíró szerkezet
- 45x20 és 45x27,5 mm-es íves profillból, mágneses záródással, kefével ellátva, "S" kilincs osztó profillal
- Igény esetén Alumínium rugdosóval

FIX 26x11

- Masszív, erős extrudált Alumínium profillból készült külső szerelésű rovarháló
- Nagyobb méretű felületek lefedésére is alkalmas



FIX 7x17

- Kisebb méreteknél alkalmazható külső szerelésű rovarháló
- Redőny alá is felszerelhető

ALU ISSO

- Legkedveltebb fix rovarháló típus
- Ráfordító vaspántoknak köszönhetően könnyen, fúrás nélkül rögzíthető
- Szerelő fogantyúval ellátva



PVC 18x32

- Hagyományos, fix keretes rovarháló, külső sarokkal
- Külső szerelés, csavaros rögzítéssel

MAXI PLISSÉ

- Kifejezetten ajtókhoz lett kifejlesztve
- Szélesebb méreteknél is alkalmazható
- Elakadásmentes, láncos rendszer, nincsenek vezető sínek ezáltal kényelmesebb a használata
- Egy- vagy kétszárnyas változatban is elérhető
- 40 mm-es beépítési mélységgel síkban vagy tokra is szerelhető
- Nincsenek bowdenek, zsinórok ezért gyorsan és precízen szerelhető
- Mágneses vagy egymás utáni záródással



MINI PLISSÉ

A mini plissé úgy lett tervezve, hogy bármilyen igényt kielégít, legyen szó ajtóra vagy ablakra szerelt szúnyoghálóról. Beszerelhető azokba a nyílásokba, ahová más típusú plissé vagy rolós szúnyogháló nem fér be.

- Strapabíró rovarháló, könnyű karbantartás, csendes és gördülékeny működés
- Kiemelő kerettel redőny mögé is felszerelhető
- 17 mm-es beépítési mélységgel
- Egy- vagy kétszárnyú változatba

ALUMÍNIUM MOBIL

- Tokozott rovarháló rugós működtetéssel
- Alumínium alkatrészekből nagyobb méretű ablakra is alkalmazható
- Fix akasztós kivitelben készül
- Akár fékkel is kérhető




ALUMÍNIUM MOBIL AJTÓ

- Tokozott rovarháló rugós működtetéssel
- Mágneses záródással
- Kétszárnyú változatban is, középen rögzítési lehetőséggel




HARMÓNIKA AJTÓ

- Ideális és helytakarékos megoldás helyiségek elválasztására
- Egyszerűen és gyorsan szerelhető
- Többféle színben, üvegezett kivitelben is elérhető




PPD FEHÉR / PPR RENOLIT

- Magas minőségű német alapanyagokból
- 2 cm anyagvastagság
- UV Stabil
- Védőfóliával ellátva
- Színazonos párkány végzáróval
- 6 fm-es számban vagy méretre vágva szállítjuk
- Fóliás aranytölgy, dió vagy mahagóni színekben (Kizárólag beltéri használatra)



LINDAB

- 0,6 mm-es színterezett fém párkány
- 3 fm-ig tetszőleges méretben
- RAL-9016, RAL-8019 színekben
- Fa imitációs Aranytölgy, dió és mahagóni színben is elérhető
- Színazonos párkány végzáróval
- A fenti alapanyagokból egyedi hajlítással, akár vízvezető is készíthető




ALUMÍNIUM

- 1 / 1,5 / 2 mm anyagvastagságban
- 3 fm-es számban vagy méretre vágva
- Bármilyen RAL színben elérhető
- Színazonos párkány végzáróval



KIEMELŐ PROFILOK

- PVC 20x30 és 30x50 mm-es méretekből
- Alumínium 45x30, 53x40 mm-es méretekből



ZSALÚZIA

A külső árnyékolók hatékonyan visszaverik a napsugarakat, illetve az árnyékoló mögötti légáramlat hűti az üvegfelületet. Igény esetén a motoros zsalúziák szél-, fényérzékelővel is felszerelhetők. Nagyobb épületek esetén épületvezérlési rendszerrel a fűtési és hűtési költségek jelentősen csökkenthetők.

- Nagyobb felületű nyílászárók árnyékolására is alkalmas
- Elérhető lamellák: „C”, „S”, „F” vagy „Z” típusú
- Egyedi RAL szín esetén, a lamellák átszinterezhetők
- Fa imitációs kivitelben is elérhető



KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐ

Hasznos és dekoratív árnyékolói a családi házak teraszainak, társasházi lakások erkélyeinek vagy szálloda-, vendéglátóipari létesítmények kerthelyiségeinek.

Különböző típusai igazodnak a megrendelő igényeihez.

- Nagy felületek árnyékolásához
- Motoros és kurbilis kivitelben
- Széles textil minta választék






ROLETTA / SÁVROLETTA

Tökéletes megoldás a belső árnyékoláshoz, miközben praktikus és dekoratív kiegészítője a szobának.

Fali és mennyezetre történő rögzítésének köszönhetően, a különböző ablakok kereteire, vagy akár tetőablakra is könnyedén felszerelhető. Tokozott és tok nélküli kivitelben is elérhető.



Széles textiltípus és színminta választékunk biztosítja, hogy bármilyen környezetbe megtalálja az önnek legmegfelelőbb színharmoníát.

PLISSÉ ÁRNYÉKOLÓ

A plissé árnyékoló különösen rugalmas, dekoratív és hatékony árnyékolási megoldás lehet az otthonában.

Az árnyékoló anyag speciális pliszírozott szövet. Univerzális felhasználhatóságának és a gazdag színválasztéknak köszönhetően a plissé elegáns kiegészítője a modern beltereknek.

Egyszerűen és gyorsan felszerelhető. Kiválóan illeszkedik ferde ablakokra is, például: háromszög, trapéz, boltív.





RELUXA

A reluxa a legelterjedtebb módja az árnyékolásnak. Nem csak a napsugárzás ellen véd, hanem szabályozza a helyiségbe kerülő fény mennyiségét is, valamint véd a kíváncsi tekintetek elől.

Széles színválasztéka pedig garantálja, hogy harmonikusan illeszkedjen a beltéri bútorokhoz és kiegészítőkhöz, valamint kellemes légkört teremtsen minden helyiségben.



A reluxák előnye elsősorban az egyszerű működtetés, a gyors felszerelés és a minimális karbantartási igény.

LAPFÜGGÖNY

A lapfüggönyök (panelfüggönyök) egyre népszerűbbek. Ez az árnyékolási megoldás modern és minimál stílusú lakásokba való, térelválasztóként is alkalmazható.

Praktikus, egyszerű függönyözési megoldás. Mozgatható kézzel, zsinórral és motorral is.

Paneljai tépőzárral vannak rögzítve a karnishoz és egymás mögött mozgathatók. A textil feszességét a súlylapok biztosítják. Fényáteresztő és sötétítő anyagból is készíthető.



SZALAGFÜGGÖNY

Elegáns kiegészítője a belső térnek. Előnye, hogy hatékonyan lehet szabályozni a beáramló fény mértékét és nagy felületek lefedésére is alkalmas.

A karnis könnyedén felszerelhető oldalfalakra, mennyezetekre és akár ferde síkokra is.

A gazdag textil- és színválasztéknak köszönhetően elegáns és modern hangulat alakítható ki a lakásban vagy az irodában.



6500 Baja, Schweidel J. u. 12. (Telephely)

+ 36 30/725-4000

+ 36 30/725-8000

+ 36 30/725-9000

www.rebamax.hu

rebamax1000@gmail.com

